

HEATSTRIP® 





HEATSTRIP[®] 

LEADING HEATING
TECHNOLOGY



INHOUD

07	Over HEATSTRIP
14	HEATSTRIP Classic
20	HEATSTRIP Design
28	HEATSTRIP Elegance
34	HEATSTRIP Enhance
40	HEATSTRIP Max
46	HEATSTRIP Intense
54	HEATSTRIP Indoor
58	HEATSTRIP Gas
62	HEATSTRIP Hospitality

OVER HEATSTRIP

HEATSTRIP elektrische (terras) verwarmers voor binnen en buiten worden met trots ontworpen, ontwikkeld in Australië en geëxporteerd naar wereldmarkten. HEATSTRIP ontwerpt innovatieve, stijlvolle en energiezuinige producten sinds 1988. Met HEATSTRIP innovatieve verwarmingsoplossingen is het niet nodig om de buitenruimte te verlaten of je stijl te compromitteren met lompe en onaangename verwarmers. Wereldwijd genieten vele grote locaties van de stijl en prestatie die HEATSTRIP te bieden heeft. Hoewel ze geschikt zijn voor commercieel gebruik, zijn onze bekroonde verwarmers ook ideaal voor residentiële binnen en buitenruimtes. Naast de elektrische heaters heeft HEATSTRIP ook een gas variant in het assortiment

EEN VERTROUWDE NAAM

HEATSTRIP heaters worden aanbevolen door veel van 's werelds beste architecten, ontwerpers, adviseurs en specificatiedeskundigen, die vertrouwen op de eersteklas kwaliteit, prestaties en esthetiek.



HEATSTRIP is breed erkend voor zijn eersteklas ontwerp en innovatie. De HEATSTRIP draagbare LPG-verwarmer won een selectie van de Good Design Australia. Het klassieke ontwerp van HEATSTRIP werd bekroond met de felbegeerde Australian Business Award for Product Value.



The HEATSTRIP story

HEATSTRIP is het originele ontwerp van dit type terras- en serreverwarmers, het meest betrouwbare merk en heeft zich stevig gevestigd als marktleider op internationaal niveau.

Het merk HEATSTRIP is in 2004 in Australië op de markt gebracht. Het ontwerpteam van Thermofilm zag volop mogelijkheden voor een nieuwe stijl van elektrische terras- en serreverwarming. Het eerste model was ontworpen om alleen binnenshuis te gebruiken en was meteen een succes. Ingenieurs en architecten integreerden de HEATSTRIP bij hun ontwerpen voor scholen, kantoren en vele andere objecten in Australië en Nieuw-Zeeland.

Een logisch vervolg was de ontwikkeling van de HEATSTRIP voor buitenshuis. Het buitenmodel moest wel een veel hogere werkingstemperatuur bereiken. Dit zorgde voor unieke technische uitdagingen en vele ontwikkelings- en testuren zijn er in gestoken om dit revolutionaire model te perfectioneren.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot 8 verschillende series van producten binnen de productcategorie HEATSTRIP: De Classic, Enhance, Elegance, Design, Max, Indoor, Gas (selectie Good Design Australia) en de Intense.

Het maakt niet uit wat uw wensen zijn, u zult in staat zijn om uw binnen- of buitenverwarming te vinden in onze uitgebreide selectie van oplossingen.

f www.facebook.com/heatstrips
 @ [heatstripeu](https://www.heatstripeu.com)
 i [heatstrip.eu](https://www.heatstrip.eu)

Wat is een HEATSTRIP?

Een HEATSTRIP is een elektrische bijverwarming die zowel binnen als buiten (bij voorkeur onder overkappingen) gebruikt kan worden. De HEATSTRIP® kan een terras binnen 10 minuten verwarmen en de warmte is tot ± 4 meter afstand voelbaar, afhankelijk van het type. De HEATSTRIP onderscheidt zich door haar moderne uiterlijk.

Voordelen HEATSTRIP:

- Heeft weinig ruimte nodig
- Stijlvol design
- Gloeit praktisch niet rood op, afhankelijk van het type
- Energiebesparend
- Weinig onderhoud
- Geschikt voor inbouw
- Design en ontwikkeling in Australië
- Timer kan 16 Ampère apparatuur uitschakelen

TT-MTR Timer & afstandsbediening:

De timerfunctie zorgt voor een automatische en optimale energiezuinige werking van de verwarming. Hij heeft vier standen: voor 1 uur, 2 uur, 4 uur of permanente werking. De timer is te bedienen op de plaats waar deze is geïnstalleerd of via afstandsbediening. De afstandsbediening heeft een bereik van 10 meter en moet zich in het zicht van de wandschakelaar bevinden..



HEATSTRIP
Classic



HEATSTRIP
Design



HEATSTRIP
Elegance



HEATSTRIP
Enhance



HEATSTRIP
Max



NIEUW

HEATSTRIP
Intense




HEATSTRIP
Indoor



HEATSTRIP
Gas




Toepassing	Enhance	Intense	Max	Elegance	Classic	Design	Indoor
Indoor geïsoleerde omgevingen, klas-lokalen, kantoren, badkamers, natte omgevingen, droogkamers.	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Overdekte buitenruimtes, cafe's, veranda, patio's, balkons, plafondhoogte 3 m of minder.	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Overdekte buitenruimtes, cafe's, veranda, patio's, balkons, plafondhoogte 3 m of meer.	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Indoor open ruimte, magazijn, fabrieks-, productie- en sportruimtes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indoor spot verwarming boven tafels, assemblageruimtes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





HEATSTRIP® Classic





HEATSTRIP® Classic

De HEATSTRIP Classic is een efficiënte elektrische verwarming die geschikt is voor indoor en outdoor heating. Deze HEATSTRIP heeft door de platte vormgeving slechts weinig ruimte nodig en kan een terras binnen 10 minuten aangenaam verwarmen. De HEATSTRIP is ondanks de uitstekende prestaties zuinig in energieverbruik. De Heatstrips dienen uitsluitend buiten onder overkappingen geplaatst te worden om warmteverlies te voorkomen.


Uitvoering:

- Behuizing van hoogwaardig aluminium
 - Variabele bevestigingssteunen geschikt voor wand en plafond
 - Het apparaat is voorzien van een kabel met stekker (1500W + 2400W)
 - Het stralingspaneel is zwart en straalt geen rood licht
 - Voltage 230V
 - De maximale montagehoogte is 3.00 m
 - Advies montagehoogte is ca. 2.50 m
 - De minimale montagehoogte is om veiligheidsredenen 2.10 m (het stralingsoppervlak haalt een temperatuur van ca 370° C)
 - De stralers zijn waterproof IP55. Dit houdt in dat de Heatstrips 100% regen -en weerbestendig zijn
 - 4 jaar consumenten garantie en 2 jaar commerciële garantie
- Dankzij de HEATSTRIP kunnen veel uitgaansgelegenheden zoals restaurants, cafés en clubs dag en nacht en in alle seizoenen gebruik maken van hun terras



Type	Oppervlakte van overdekt terras	Oppervlakte van afgesloten ruimte	Vermogen (watts)	Current (Amps)	Afmeting (LxBxH)	Gewicht (Kg)	Kabellengte (mm)	Stekker	Minimale montage hoogte	Maximale montage hoogte
THH1500AEU	3.0 m²	3.75 m²	1500	6.3	924 x 165 x 48	5	1000	Yes	2.1 m	2.7 m
THH2400AEU	5.0 m²	6 m²	2400	10	1364 x 165 x 48	6	1000	Yes	2.1 m	2.7 m
THH3200AEU	6.0 m²	8 m²	3200	13.3	1774 x 165 x 48	8	1000	No	2.1 m	2.7 m

Accessoires



Verlengde montagebeugel
30 cm, 60 cm, 90 cm & 120 cm



Muur montagebeugel




Kabelbeugel standaard




Inbouwframe
* Ook verkrijgbaar in mat zwart


Tafel opstelling



6x2400W




2x 2400W




Montage mogelijkheden


Montage



Verlengde montagebeugel



Inbouwframe



Geschikt voor model	Part No	Gat uitsparing afmetingen (mm)	Algemeen afmetingen (mm)
THH1500AEU	THHAC-009	980 x 230	1030 x 280 x 125
THH2400AEU	THHAC-011	1420 x 230	1470 x 280 x 125
THH3200AEU	THHAC-012	1830 x 230	1880 x 280 x 125



HEATSTRIP® Design





HEATSTRIP® Design All Black


HEATSTRIP design all black is een stijlvolle, elektrische heater met een hoge intensiteit. Met enorme kostenbesparingen in vergelijking met heaters op gas, is HEATSTRIP ideaal voor overdekte plekken, zowel thuis als commercieel. De volledig zwarte heater maakt gebruik van de nieuwste technologie voor een maximaal comfort. Er is gebruik gemaakt van de nieuwste coating en verwarmingselement technologie.

Uitvoering:

- Elektrische verwarming perfect voor uw overdekte terras, pergola, veranda of café
- Het elegante, slanke design en de zwarte kleurovervloeiingen sluit naadloos aan op de donkere plafonds
- Het wereldwijd toonaangevende ontwerp zorgt voor een compactere en hogere output terrasverwarmer
- Het apparaat is voorzien van een kabel met stekker (2400W)
- Aanzienlijk minder kosten dan gasheaters met gasflessen
- Handige doe-het-zelf installatie van 2400W model, de 3600W komt zonder stekker en dient geïnstalleerd te worden door een erkend installateur
- De minimale montagehoogte is om veiligheidsredenen 2.10 m (het stralingsoppervlak haalt een temperatuur van ca 400° C)
- De HEATSTRIP is gecertificeerd IP55 waterdicht. Dit betekent dat de Heatstrips 100% regen- en weerbestendig zijn

Dankzij de HEATSTRIP kunnen veel uitgaansgelegenheden zoals restaurants, cafés en clubs dag en nacht en in alle seizoenen gebruik maken van hun terras.

Type	Oppervlakte van overdekt terras	Oppervlakte van afgesloten ruimte	Vermogen (watts)	Current (Amps)	Afmeting (LxBxH)	Gewicht (Kg)	Kabellengte (mm)	Stekker	Minimale montage hoogte	Maximale montage hoogte
THD2400EU	3.0 m²	3.75 m²	2400	6.3	1200 x 170 x 50	5	1000	Yes	2.1 m	2.7 m
THD3600EU	5.0 m²	6 m²	3600	10	1800 x 170 x 50	6	1000	Yes	2.1 m	2.7 m



Accessoires



Verlengde montagebeugel
30 cm, 60 cm, 90 cm & 120 cm



Muur montagebeugel




Kabelbeugel standaard




Inbouwframe


Tafel opstelling



6x2400W




2x 2400W




Montage mogelijkheden


Montage



Inbouwframe



Verlengde montagebeugel



Geschikt voor model	Part No	Gat uitsparing afmetingen (mm)	Algemeen afmetingen (mm)
THD2400EU	THDAC-061	1260 x 240	1310 x 290 x 125
THD3600EU	THDAC-062	1860 x 240	1910 x 290 x 125



HEATSTRIP® Design + Afstandsbediening

Keuze tussen versie met of zonder smart app

De HEATSTRIP Design is een stijlvolle elektrische heater met een hoge intensiteit. HEATSTRIP is ideaal voor overdekte plekken, zowel thuis als commercieel. In vergelijking met heaters op gas bespaart de HEATSTRIP op kosten en is energiezuiniger. Met de nieuwste technologie en verwarmingselementen zorgt de HEATSTRIP Design voor maximaal comfort. De HEATSTRIP is tevens in te stellen op een Medium stand, deze stand gebruikt 70% van de wattage en is dus zuiniger dan de volle stand.

Uitvoering:

- Elektrische verwarming perfect voor uw overdekte terras, ipergola, veranda of café
- Het elegante, slanke design en "gebroken witte" kleur sluiten naadloos aan op de meest witte plafonds
- Het wereldwijd toonaangevende ontwerp produceert een compactere en hogere output terrasverwarmer
- Aanzienlijk minder kosten dan gasheaters met gasflessen
- 2 in te stellen standen qua vermogen plus een tijdschakelaar 1,2 of 4 uur. Stand 1 ON-H, de HEATSTRIP werkt op vol vermogen : 100% Stand 2 ON-L, de HEATSTRIP werkt op 70 % vermogen, deze stand is dus ook energiezuiniger
- Handige doe-het-zelf installatie van het 2400W model, de 3200W komt zonder stekker en dient geïnstalleerd te worden door een erkend installateur
- De minimale montagehoogte is om veiligheidsredenen 2.10 m (het stralingsoppervlak haalt een temperatuur van ca 400° C)
- De HEATSTRIP is gecertificeerd IP55 waterdicht. Dit betekent dat de Heatstrips 100% regen en weerbestendig zijn
- 4 jaar consumenten garantie en 2 jaar commerciële garantie
- De Tuya Smart app versie te gebruiken met Iphone/ Android, Alexa en Google hub



Compatibel met
Iphone / Android
Alexa, Google Hub



2400W/3200W
(Afstandsbediening)

Type	Oppervlakte van overdekt terras	Oppervlakte van afgesloten ruimte	Vermogen (watts)	Current (Amps)	Afmeting (LxBxH)	Gewicht (Kg)	Kabellengte (mm)	Stekker	Minimale montage hoogte	Maximale montage hoogte
THD2400EUR	4 m²	6 m²	2400	10	1306 x 170 x 43	6	3000	Yes	2.1 m	2.7 m
THD3200EUR	5 m²	8 m²	3200	13	1710 x 170 x 43	9	3000	No	2.1 m	2.7 m
THD2400EURA	4 m²	6 m²	2400	10	1306 x 170 x 43	6	3000	Yes	2.1 m	2.7 m
THD3200EURA	5 m²	8 m²	3200	13	1710 x 170 x 43	9	3000	No	2.1 m	2.7 m

Accessoires



Verlengde montagebeugel
30 cm, 60 cm, 90 cm & 120 cm



Kabelbeugel standaard




Standaard beugel




Inbouwframe

Tafel opstelling




6x2400 Watt




Montage mogelijkheden


Montage



Inbouwframe



Verlengde montagebeugel



Geschikt voor model	Part No	Gat uitsparing afmetingen (mm)	Algemeen afmetingen (mm)
THD2400EUR	THDAC-058	1385 x 235	1439 x 290 x 125
THD3200EUR	THDAC-059	1785 x 235	1839 x 290 x 125
THD2400EURA	THDAC-058	1385 x 235	1439 x 290 x 125
THD3200EURA	THDAC-059	1785 x 235	1839 x 290 x 125



HEATSTRIP® Elegance






HEATSTRIP® Elegance

HEATSTRIP Elegance is een stijlvolle, elektrische heater heater met een hoge intensiteit. Met enorme kostenbesparingen in vergelijking met heaters op gas, is HEATSTRIP ideaal voor overdekte plekken, zowel thuis als commercieel. De eerste gebroken witte heater maakt gebruik van de nieuwste technologie voor een maximaal comfort. Er is gebruik gemaakt van de nieuwste materiaal keramische coating en verwarmingselement technologie.

Uitvoering:

- Elektrische verwarming perfect voor uw overdekte terras, pergola, veranda of café
- Het elegante, slanke design en "gebroken wit" kleurovervloeiingen sluit naadloos aan op de meest witte plafonds
- Het wereldwijd toonaangevende ontwerp zorgt voor een compactere en hogere output terrasverwarmer
- Het apparaat is voorzien van een kabel met stekker (1800W + 2400W)
- Aanzienlijk minder kosten dan gasheaters met gasflessen
- Handige doe-het-zelf installatie van 1800W en 2400W modellen, de 3600W komt zonder stekker en dient geïnstalleerd te worden door een erkend installateur
- De minimale montagehoogte is om veiligheidsredenen 2.10 m (het stralingsoppervlak haalt een temperatuur van ca 400° C)
- De HEATSTRIP is gecertificeerd IP55 waterdicht. Dit betekent dat de Heatstrips 100% regen- en weerbestendig zijn
- 4 jaar consumenten garantie en 2 jaar commerciële garantie



Type	Oppervlakte van overdekt terras	Oppervlakte van afgesloten ruimte	Vermogen (watts)	Current (Amps)	Afmeting (LxBxH)	Gewicht (Kg)	Kabellengte (mm)	Stekker	Minimale montage hoogte	Maximale montage hoogte
THE1800EU	3 m²	4,5 m²	1800	7.5	974 x 170 x 48.5	4	1000	Yes	2.1 m	2.7 m
THE2400EU	4 m²	6 m²	2400	10	1204 x 170 x 48.5	7	1000	Yes	2.1 m	2.7 m
THE3600EU	6 m²	9 m²	3600	15	1804 x 170 x 48.5	9	1000	No	2.1 m	2.7 m

Accessoires



Verleng montagebeugel
30 cm, 60 cm, 90 cm & 120 cm



Wall mounting bracket




Kabelbeugel standaard




Inbouwframe

Tafel opstelling



6x2400 W




3x2400 W




Montage mogelijkheden


Montage



Verlengde montagebeugel



Inbouwframe



Geschikt voor model	Part No	Gat uitsparing afmetingen (mm)	Algemeen afmetingen (mm)
THE 1800EU	THEAC-040	1030 x 240	1080 x 290 x 125
THE 2400EU	THEAC-041	1260 x 240	1310 x 290 x 125
THE 3600EU	THEAC-042	1860 x 240	1910 x 290 x 125




HEATSTRIP® Elegance + Afstandsbediening

Timer + Low/High and Smart App version

HEATSTRIP Elegance is een stijlvolle, kwaliteits elektrisch paneel heater met een hoge intensiteit. Met enorme kostenbesparingen in vergelijking met heaters op gas, is HEATSTRIP ideaal voor overdekte plekken, zowel thuis als commercieel. De gebroken witte heater maakt gebruik van de nieuwste technologie voor een maximaal comfort. Er is gebruik gemaakt van de nieuwste materiaal keramische coating en verwarmingselement technologie.

Uitvoering:

- Elektrische verwarming perfect voor uw overdekte terras, ipergola, veranda of café
- Het elegante, slanke design en "gebroken witte" kleur sluiten naadloos aan op de meest witte plafonds
- Het wereldwijd toonaangevende ontwerp produceert een compactere en hogere output terrasverwarmer
- Aanzienlijk minder kosten dan gasheaters met gasflessen
- 2 in te stellen standen qua vermogen plus een tijdschakelaar 1,2 of 4 uur. Stand 1 ON-H, de HEATSTRIP werkt op vol vermogen : 100% Stand 2 ON-L, de HEATSTRIP werk op 70 % vermogen, deze stand is dus ook energiezuiniger
- Handige doe-het-zelf installatie van het 2400W model, de 3200W komt zonder stekker en dient geïnstalleerd te worden door een erkend installateur
- De minimale montagehoogte is om veiligheidsredenen 2.10 m (het stralingsoppervlak haalt een temperatuur van ca 400° C)
- De HEATSTRIP is gecertificeerd IP55 waterdicht. Dit betekent dat de Heatstrips 100% regen en weerbestendig zijn
- 4 jaar consumenten garantie en 2 jaar commerciële garantie
- De Tuya Smart app versie te gebruiken met Iphone/ Android, Alexa en Google hub



Compatibel met
Iphone / Android
Alexa, Google Hub



2400W/3200W
(Afstandsbediening)

Type	Oppervlakte van overdekt terras	Oppervlakte van afgesloten ruimte	Power (watts)	Current (Amps)	Afmeting (LxBxH)	Gewicht (Kg)	Kabellengte (mm)	Stekker	Minimale montage hoogte	Maximale montage hoogte
THE2400EURA	4 m²	6 m²	2400	10	1306 x 170 x 43	6	3000	Yes	2.1 m	2.7 m
THE3200EURA	5 m²	8 m²	3200	13	1710 x 170 x 43	9	3000	No	2.1 m	2.7 m

Accessoires



Verlengde montagebeugel
30 cm, 60 cm, 90 cm & 120 cm



Kabelbeugel standaard




Standaard beugel




Inbouwframe

Tafel opstelling




6x2400 W




Montage mogelijkheden


Montage



Verlengde montagebeugel



Inbouwframe



Geschikt voor model	Part No	Gat uitsparing afmetingen (mm)	Algemeen afmetingen (mm)
THE2400EURA	THERAC-056	1385 x 235	1439 x 290 x 125
THE3200EURA	THERAC-057	1785 x 235	1839 x 290 x 125

HEATSTRIP® Enhance





HEATSTRIP® Enhance

Deze strakke, slanke heater met een gladde voorkant van Schott glas is de perfecte volledig zwarte elektrische verwarmingsooplossing voor directe prestaties. Bedien de HEATSTRIP eenvoudig met de meegeleverde afstandsbediening en app, met een timer van 0-24 uur en 3 verschillende verwarmingsniveaus. Of je nu behoefte hebt aan plaatselijke verwarming of directe spotverwarming binnen of buiten, deze heater voldoet zeker aan je behoeften.

- Features:**
- Elektrische terrasverwarmer voor binnen- en buitengebruik
 - 2 modellen beschikbaar: THG2400BAEU (2400 Watt) en THG3200BAEU (3200 Watt)
 - Compleet met verstelbare montagesteunen geschikt voor wanden en plafonds
 - Sleek, slimline appeal with a smooth German-made Schott glass panel
 - Afstandsbediening, app en slimme thuisconnectiviteit. Compatibel met Google niand Amazon smart home-platforms. Bluetooth en WIFI
 - Afstandsbediening biedt 3 warmteniveaus met instelbare timeropties van 0-24 uur met één druk op de knop.
 - Handige doe-het-zelfinstallatie voor het 2400W-model. Het 3200W-model moet worden aangesloten en geïnstalleerd door een erkende elektricien



Type	Oppervlakte van overdekt terras	Oppervlakte van afgesloten ruimte	Vermogen (watts)	Current (Amps)	Afmeting (LxBxH)	Gewicht (Kg)	Kabellengte (mm)	Stekker	Minimale montage hoogte	Maximale montage hoogte
THG2400BAEU	6 m²	9 m²	2400	10	920 x 187 x 76	8	1000	Yes	2.1 m	2.8 m
THG3200BAEU	9 m²	14 m²	3200	13.5	1020 x 187 x 76	10	1000	No	2.1 m	2.8 m

Accessoires




Standaard beugel




Inbouwframe

Tafel opstelling



2400 W




2x2400 W




Montage mogelijkheden


Montage



Standaard montagebeugels



Inbouwframe



Geschikt voor model	Part No	Gat uitsparing afmetingen (mm)	Algemeen afmetingen (mm)
THG2400BAEU	THGAC-001	1035 x 253	1091 x 308 x 181
THG3200BAEU	THGAC-002	1135 x 253	1191 x 308 x 181



HEATSTRIP[®] Max





HEATSTRIP® Max

HEATSTRIP Max is een elektrische verwarming die zowel binnen als buiten gebruikt kan worden met een beschermend X-design rooster van hoge kwaliteit.

Uitvoering:


- Hoge output stralingswarmte
- Unieke soft-glow warmtetechnologie, gloeit bijna niet rood op
- 2 (2400W) of 3 (3600W) unieke Incoloy 840 elementen met een diameter van 14mm die niet kunnen breken zoals glas. Incoloy 840 is een kwaliteitslegering die gebruikt wordt bij bruggenbouw, scheepsbouw en de offshore industrie
- Geschikt voor permanente buitenmontage
- Het apparaat is voorzien van een kabel met stekker (2400W)
- Onderhoudsvrij en beschermd tegen corrosie
- Veelzijdige bevestigingsopties en toepassingen
- De minimale montagehoogte is om veiligheidsredenen 2.10 m (het stralingsoppervlak haalt een temperatuur van ca 550° C)
- Australisch design en ontwikkeling
- IPX5 betekent dat de HEATSTRIP Max 100% regen-en waterdicht is

Unieke soft-glow technologie

Het speciaal ontworpen en ontwikkelde soft-glow verwarmingselement produceert een erg zachte en onopvallende warmtegloed. Er is geen verblindend licht, zoals infrarood verwarmers met lamp, zodat u aangenaam kunt genieten van de warmte.

Hoogstaande kwaliteit – 4 jaar vervangingsgarantie

De HEATSTRIP Max is gemaakt van een zeer robuust en hoogwaardig materiaal. Hierdoor is de HEATSTRIP Max duurzaam en heeft hij een lange levensduur onder alle omstandigheden. 4 jaar residentiële garantie en 2 jaar commerciële garantie.



Type	Oppervlakte van overdekt terras	Oppervlakte van afgesloten ruimte	Vermogen (watts)	Current (Amps)	Afmeting (LxBxH)	Gewicht (Kg)	Kabellengte (mm)	Stekker	Minimale montage hoogte	Maximale montage hoogte
THX2400EU	6 m2	16 m2	2400	10	854 x 170 x 80	5	3000	Yes	2.1m	3.5m
THX3600EU	9 m2	24 m2	3600	15	1184 x 170 x 80	6	1000	No	2.1m	3.5m
THX2400EU-BL	6 m2	16 m2	2400	10	854 x 170 x 80	5	3000	Yes	2.1m	3.5m
THX3600EU-BL	9 m2	24 m2	3600	15	1184 x 170 x 80	6	1000	No	2.1m	3.5m

Accessoires



Verleng montagebeugel
30 cm, 60 cm, 90 cm & 120 cm



Stand




Standaard beugel




Inbouwframe


Tafel opstelling



2400 W




3600 W




Montage mogelijkheden


Montage



Verlengde montagebeugel




Inbouwframe



Geschikt voor model	Part No	Gat uitsparing afmetingen (mm)	Algemeen afmetingen (mm)
THX2400EU	THXAC-030	935 x 250	980 x 180 x 290
THX3600EU	THXAC-031	1260 x 250	1310 x 180 x 290



HEATSTRIP® Intense





HEATSTRIP® Intense

De HEATSTRIP® Intense elektrische verwarming is een aantrekkelijke oplossing voor buitenverwarming, die een hoge directe warmteafgifte levert. Dankzij HEATSTRIP kunnen veel uitgaansgelegenheden zoals restaurants, cafés en clubs hun terrassen dag en nacht en in alle seizoenen gebruik maken van hun terras.

Uitvoering:

- Gemakkelijk zelf te installeren met de meegeleverde beugels
- Ideaal voor overdekte en half-open terrassen
- Compleet met verstelbare bevestigingssteunen geschikt voor muren en plafonds
- Het apparaat is voorzien van een kabel met stekker
- Onderhoudsarm en beschermd tegen corrosie
- Hoogwaardige constructie met een nieuw zeshoekig rooster
- Infrarood verwarmingselement met koolstofdraad zorgt voor directe warmte bij hoge prestaties
- Australisch ontwerp en ontwikkeling
- 2 jaar consumenten en 1 jaar commerciële garantie
- De intense max, is te bedienen met een afstandsbediening of via de app. (vermogen en tijd)



Type	Oppervlakte van overdekt terras	Oppervlakte van afgesloten ruimte	Vermogen (watts)	Current (amps)	Afmeting (LxBxH)	Gewicht (Kg)	Kabellengte (mm)	Stekker	Minimale montage hoogte	Maximale montage hoogte
THY22003EU	9 m²	14 m²	2200	9.2	1068 x 120 x 90	6	3000	Yes	2.1 m	3.5 m
THX2400CR-EU	12 m²	19 m²	2400	10	979 x 170 x 80	6	1000	Yes	2.1 m	2.8 m


Accessoires



Verlengde montagebeugel
30 cm, 60 cm, 90 cm & 120 cm



Stand



Kabelbeugel standaard




Standaard beugel




Inbouwframe



Tafel opstelling



6x2200 W




Montage mogelijkheden


Montage



Verlengde montagebeugel



Inbouwframe



Geschikt voor model	Part No	Gat uitsparing afmetingen (mm)	Algemeen afmetingen (mm)
THY22003EU	THYAC - 047B	1122 x 176	1150 x 204 x 190
THX2400CR-EU	THXAC-034	1088 x 234	1146 x 290 x 180



HEATSTRIP® Stand

De vrijstaande heater met stand van HEATSTRIP, model THAC-100 (excl. HEATSTRIP), is de stijlvolle en verfijnde oplossing wanneer een draagbare, gemakkelijk te verplaatsen elektrische verwarming nodig is. Deze strakke en robuuste standaard is ideaal voor het verwarmen van tafels, lounges, uitgaansgebieden en werkplekken, zowel voor binnen als buiten. De THAC-100 is geschikt alle types t/m 2400 watt. Indoor en Enhance uitgezonderd.

Kenmerken:

- Stijlvolle, hoogwaardige, verplaatsbare en vrijstaande verwarming voor buitenshuis
- Ideaal voor terrassen, balkons, appartementen en horeca (binnen en buiten)
- Componenten zijn eenvoudig te monteren en installeren
- Inbouwwielen voor eenvoudige verplaatsing, ideaal voor thuis en commerciële toepassingen
- Onderhoudsarm en tegen corrosie beschermd door de speciale



HEATSTRIP Intense 2200



HEATSTRIP Max 2400




HEATSTRIP Classic 1500





HEATSTRIP® Indoor






HEATSTRIP® Indoor


Unieke, moderne platte terrasverwarmer die de omgeving binnen 10 minuten aangenaam verwarmt. De HEATSTRIP indoor is zuinig in gebruik en alleen geschikt voor binnen toepassingen, zoals serres, woonkamers, garages etc.

Uitvoering:

- De stralers zijn IP45. Dit houdt in dat de stralers alleen geschikt zijn om binnen te gebruiken
 - Stralingswarmte
 - Het apparaat is voorzien van een kabel met stekker (1200W + 2400W)
 - Voltage 230V
 - Uitstekende HEATSTRIP prestaties
 - Geschikt voor vele toepassingen – commercieel en privé
 - Veel bevestigingsmogelijkheden om eenvoudig te installeren
 - Minimaal onderhoud
- * 4 jaar consumenten garantie, commercieel gebruik 2 jaar garantie.
- * Standaard bracket direct meegeleverd in verpakking




Convectiewarmte kan verloren gaan in niet geïsoleerd ruimtes en stijgt op tegen het plafond.



De stalingswarmte verdeelt zich direct naar beneden en verwarmt de te verwarmen ruimte.

Type	Oppervlakte van overdekt terras	Vermogen (watts)	Current (Amps)	Afmeting (LxBxH)	Gewicht (Kg)	Kabel lengte (mm)	Stekker	Minimale montage hoogte	Maximale montage hoogte
THS1200AEU	8 m²	1200	5.0	924 x 235 x 48	6	1000	Yes	2.1 m	3.0 m
THS2400AEU	16 m²	2400	10	1834 x 235 x 48	11	1000	Yes	2.1 m	3.0 m

Accessoires



Standaard beugel



TT-MTR





Hoek beugel




Inbouwframe

Tafel opstelling




Montage mogelijkheden


Montage



Hoek bevestigingsbeugel



Inbouwframe



Geslacht voor model	Part No	Gat uitsparing afmetingen (mm)	Algemeen afmetingen (mm)
THS1200AEU	THSAC-026	1020 x 325	1040 x 345 x 10
THS2400AEU	THSAC-028	1930 x 325	1950 x 345 x 10




HEATSTRIP® Gas - Wall Mounted Heater

De HEATSTRIP wand heater, Model TGH34PL-2EU30 (LPG 30MB) en TGH34WNEU-2 (NG) zijn een stijlvolle aanvulling op elke buitenruimte, waar gas de voorkeur heeft. Een wereldklasse ontwerp, warmte en prestaties, voor zowel thuis als commerciële toepassingen.

Kenmerken:

- 34 Megajoule (9,44 kWh), 4 keramische branders van commerciële kwaliteit, voor aansluiting op gas
- Elektronische ontsteking met Aan/Uit schakelaar
- Beschermende grill en reflector standaard inbegrepen, om een veilige werking te garanderen. Reflector ontwerp zorgt ervoor dat slechts een minimum van 300 mm overhead afstand nodig is
- Muur bevestigingsbeugel zorgt voor een eenvoudige montage
- 2 jaar consumenten en 1 jaar commerciële garantie
- RVS met hitte bestendige coating



Type	Branders	Tiles	kWh	Ontsteking	Afmeting (LxBxH)
TGH34PL-2EU30	LPG	4	9,44	Electronisch	650 x 190 x 380
TGH34WNEU-2	Natural gas	4	9,44	Electronisch	650 x 190 x 380




HEATSTRIP® Gas - Portable Heater

De HEATSTRIP verplaatsbare LPG terrasverwarming, Model TGH34PL bevat een toonaangevend design, kwaliteit, warmte prestaties en een stijlvolle, robuuste en elegante oplossing voor buiten en overdekte gebieden. Denk hierbij aan uw terras, balkon, patio, hallen en andere ruimtes.

Kenmerken:

- 34 Megajoule (9,44 kWh) en 4 keramische branders van commerciële kwaliteit. Te gebruiken met een 9 kg LPG fles (niet inbegrepen)
- Handmatig geïntegreerde elektronische ontsteking, met veilige tilt schakelaar en vlambeveiliging. De gasleidingen en fles zijn volledig onzichtbaar
- Toevoer schakelt uit bij kantelen van de heater.
- Geïntegreerde wielen
- Reflector standaard inbegrepen
- 2 jaar consumenten en 1 jaar commerciële garantie
- Materiaal van de stand is gepoederd E-coated staal


Type	Branders	kWh	Ontsteking	Afmetingen (LxBxH)
TGH30PL30	4	9,44	Electronisch	650 x 670 x 2118
TGH30PL2STAND				
TGHCOVER	N/A	N/A	N/A	650 x 670 x 2118



Optioneel:
Beschermhoes



Warmtevermogen



Artikelcode	EAN	Omschrijving	Afmeting verpakking LxBxH (mm)	Netto Gewicht	Bruto Gewicht
HEATSTRIP CLASSIC					
THH1500AEU	9334038002059	HEATSTRIP Classic Design 1500 watt	1000 x 200 x 100	4.4kg	5.3 kg
THH2400AEU	9334038002097	HEATSTRIP Classic Design 2400 watt	1440 x 200 x 100	6.0 kg	6.9 kg
THH3200AEU	9334038008529	HEATSTRIP Classic Design 3200 watt	1840 x 200 x 100	7.3 kg	8.7 kg
HEATSTRIP DESIGN					
THD2400EU	9334038005852	HEATSTRIP Design 2400 watt All Black	1275 x 200 x 100	5.2 kg	6.5 kg
THD3600EU	9334038005869	HEATSTRIP Design 3600 watt All Black	1875 x 200 x 100	7.4 kg	8.9 kg
THD2400EUR	9334038004688	HEATSTRIP Design 2400 watt remote	1390 x 200 x 100	6.2 kg	7.4 kg
THD3200EUR	9334038004695	HEATSTRIP Design 3200 watt remote	1790 x 200 x 100	7.6 kg	9.0 kg
THD2400EURA	9334038004732	HEATSTRIP Design 2400 watt remote & app	1390 x 200 x 100	6.2 kg	7.4 kg
THD3200EURA	9334038004763	HEATSTRIP Design 3200 watt remote & app	1790 x 200 x 100	7.6 kg	9.0 kg
HEATSTRIP ELEGANCE					
THE1800EU	9334038003551	HEATSTRIP Elegance 1800 watt	1045 x 200 x 100	4.3 kg	5.3 kg
THE2400EU	9334038003568	HEATSTRIP Elegance 2400 watt	1275 x 200 x 100	7.4 kg	8.9 kg
THE3600EU	9334038003575	HEATSTRIP Elegance 3600 watt	1875 x 200 x 100	6.2 kg	7.4 kg
THE2400EURA	9334038004749	HEATSTRIP Elegance 2400 watt remote & app	1390 x 200 x 100	4.3 kg	5.3 kg
THE3200EURA	9334038004756	HEATSTRIP Elegance 3200 watt remote & app	1790 x 200 x 100	6.0 kg	7.2 kg
HEATSTRIP ENHANCE					
THG2400BAEU	9334038006064	HEATSTRIP Enhance 2400 watt	995 x 930 x 135	6.5 kg	7.4 kg
THG3200BAEU	9334038006071	HEATSTRIP Enhance 3200 watt	110 x 930 x 135	7.3 kg	7.9 kg
HEATSTRIP MAX					
THX2400EU	9334038002806	HEATSTRIP Max 2400 watt	920 x 210 x 150	4.7 kg	6.0 kg
THX3600EU	9334038002820	HEATSTRIP Max 3600 watt	1250 x 210 x 150	6.2 kg	7.7 kg
THX2400EU3-BL	9334038006187	HEATSTRIP Max Black 2400 watt	920 x 210 x 150	4.7 kg	6.0 kg
THX3600EU-BL	9334038006194	HEATSTRIP Max Black 3600 watt	1250 x 210 x 150	6.2 kg	7.7 kg
HEATSTRIP INTENSE					
THY22003EU	9334038004381	HEATSTRIP Intense 2200 watt 3M Cord	1110 x 160 x 160	5.2 kg	6.4 kg
THY2200P-EU	9334038004435	HEATSTRIP Intense 3M Cord + Stand	1150 x 350 x 300	19.4 kg	22.1 kg
THX2400DCR-EU	9334038005104	HEATSTRIP Intense Max 2400 watt remote	979 x 170 x 80	4.2 kg	5.1 kg
HEATSTRIP INDOOR					
THS1200AEU	9334038002844	HEATSTRIP Indoor 1200 watt	1000 x 260 x 100	5.6 kg	6.6 kg
THS2400AEU	9334038002882	HEATSTRIP Indoor 2400 watt	1905 x 260 x 100	10.4 kg	12.4 kg
HEATSTRIP GAS					
TGH34WNEU-2	9334038005197	Wall Mounted Naturel Gas Heater	720 x 340 x 385	11.3 kg	13.4 kg
TGH34PL-2EU30	9334038005494	Heatstrip Gas heater HEAD LPG 30MB	720 x 340 x 385	11.3 kg	13.2 kg
TGH30PL30	9334038003711	HEATSTRIP Portable Gas heater LPG 30 MB			
TGHCOVER	9334038003711	Cover Portable Heater	420 x 310 x 60	1.8 kg	2.0 kg
HEATSTRIP STAND					
THAC-100	9334038004411	Portable Electric Heaterstand	120 x 355 x 305	14.3 kg	17.7 kg
TGH30PL2STAND	9334038005586	Portable Gas Heaterstand	1115 x 720 x 250	14.3 kg	26.1 kg
HEATSTRIP WALL CONTROLLER					
TT-MTR	9334038002837	Wall controller / timer / remote	150 x 100 x 55	0.2 kg	0.3 kg
TT-MTM	9334038002400	Wall controller / timer / remote / heat options	175 x 105 x 55	0.2 kg	0.3 kg

Artikelcode	EAN	Omschrijving	Afmeting verpakking LxBxH (mm)	Netto Gewicht	Bruto Gewicht
HEATSTRIP FLUSH MOUNT ENCLOSURE					
THYAC-053	9334038004152	Flush Mount Enclosure THY2200EU	1260 x 310 x 260	7.7 kg	9.6 kg
THXAC-030	9334038002868	Flush Mount Enclosure THX2400EU	1060 x 420 x 250	6.3 kg	8.6 kg
THXAC-031	9334038002875	Flush Mount Enclosure THX3600EU	1380 x 420 x 250	8.0 kg	10.6 kg
THXAC-034	9334038005517	Flush mount enclosure THX2400 DCR	1260 x 310 x 260	6.3 kg	8.9 kg
THEAC-040	9334038003612	Flush Mount Enclosure THE1800EU	1150 x 340 x 190	5.4 kg	6.7 kg
THEAC-041	9334038003629	Flush Mount Enclosure THE2400EU	1390 x 340 x 190	6.8 kg	8.0 kg
THEAC-042	9334038003636	Flush Mount Enclosure THE3600EU	2070 x 340 x 190	9.4 kg	12.0 kg
THERAC-056	9334038004558	Flush Mount Enclosure THE2400EUR(A)	1480 x 340 x 190	7.0 kg	9.0 kg
THERAC-057	9334038004565	Flush Mount Enclosure THE3200EUR(A)	1885 x 340 x 190	9.0 kg	11.0 kg
THHAC-009	9334038002417	Flush Mount Enclosure THH1500EU	1105 x 340 x 190	5.4 kg	6.7 kg
THHAC-011	934038002332	Flush Mount Enclosure THH2400EU	1545 x 340 x 190	7.5 kg	9.3 kg
THHAC-012	9334038002349	Flush Mount Enclosure THH3200EU	1960 x 340 x 190	9.3 kg	11.5 kg
THHAC-009MB	8719324696647	Flush Mount Enclosure THH1500EU (matt black)	11105 x 340 x 190	5.4 kg	6.7 kg
THHAC-011MB	8719324696654	Flush Mount Enclosure THH2400EU (matt black)	1545 x 340 x 190	7.5 kg	9.3 kg
THHAC-012MB	8719324696661	Flush Mount Enclosure THH3200EU (matt black)	1960 x 340 x 190	11.5 kg	9.3 kg
THDAC-058	9334038005623	Flush Mount Enclosure THD2400EUR(A)	1490 x 340 x 190	7.0 kg	8.8 kg
THDAC-059	9334038005630	Flush Mount Enclosure THD3200EUR(A)	1890 x 340 x 190	9.0 kg	11.1 kg
THDAC-061	9334038006156	Flush mount enclosure THD2400EU black	1390 x 340 x 190	8.0 kg	10.6 kg
THSAC-026	9334038002721	Flush Mount Enclosure THS1200EU	1100 x 420 x 200	3.5 kg	4.8 kg
THSAC-028	9334038002745	Flush Mount Enclosure THS2400EU	2020 x 420 x 200	5.0 kg	7.2 kg
THGAC-001	9334038006132	Flush Mount Enclosure THG2400BAEU	1260x420x250	6.3 kg	8.6 kg
THGAC-002	9334038006149	Flush Mount Enclosure THG3200BAEU	1380x420250	7.3 kg	10.2 kg
HEATSTRIP EXTENSION BRACKET					
THYAC-047B	9334038004336	Extension Pole 300mm Black 2pack	345 x 55 x 30	0.3 kg	0.4 kg
THYAC-048B	9334038004343	Extension Pole 600mm Black 2pack	645 x 55 x 30	0.5 kg	0.6 kg
THYAC-049B	9334038004350	Extension Pole 900mm Black 2pack	940 x 55 x 30	0.7 kg	0.8 kg
THYAC-050B	9334038004367	Extension Pole 1200mm Black 2pack	1310 x 55 x 30	1.0 kg	1.1 kg
HEATSTRIP BRACKET					
THEAC-058	9334038005173	Wall mount bracket THE (Silver)	600 x 400 x 240	3.3 kg	4.2 kg
THEAC-043W	9334038003643	Extension Pole 300mm White 2pack	345 x 55 x 30	0.2 kg	0.3 kg
THEAC-044W	9334038003650	Extension Pole 600mm White 2pack	645 x 55 x 30	0.5 kg	0.6 kg
THEAC-045W	9334038003667	Extension Pole 900mm White 2pack	940 x 55 x 30	0.7 kg	0.8 kg
THEAC-046W	9334038003674	Extension Pole 1200mm White 2pack	1310 x 55 x 30	1.0 kg	1.1 kg
THEAC-034	9334038005944	Wire Suspension Bracket (White)	14.5 x 15 x 35	0.3 kg	0.3 kg
HEATSTRIP BRACKET / EXTENSION BRACKET DESIGN / MAX / CLASSIC					
THHAC-028	9334038004176	Wall mount bracket THH (Silver)	545 x 170 x 260	3.2 kg	3.7 kg
THDAC-060	9334038005548	Wall mount bracket THD (Black)	600 x 400 x 240	3.3 kg	4.2 kg
THHAC-005S	9334038002288	Extension Pole 300mm Silver 2pack	345 x 55 x 30	0.2 kg	0.3 kg
THHAC-006S	9334038002295	Extension Pole 600mm Silver 2pack	645 x 55 x 30	0.5 kg	0.6 kg
THHAC-007S	9334038002301	Extension Pole 900mm Silver 2pack	940 x 55 x 30	0.7 kg	0.8 kg
THHAC-008S	9334038002318	Extension Pole 1200mm Silver 2pack	1310 x 55 x 30	1 kg	1.1 kg
THDAC-035	9334038005951	Wire Suspension Bracket (Black)	14.5 x 15 x 35	0.3 kg	0.3 kg
THHAC-033	9334038005937	Wire Suspension Bracket (Silver)	14.5 x 15 x 35	0.3 kg	0.3 kg
HEATSTRIP BRACKET / EXTENSION BRACKET INDOOR					
THSAC-020	9334038002660	Angle mounting brackets THS	190 x 135 x 30	0.3 kg	0.4 kg





HEATSTRIP®

Bezoek onze website voor meer mogelijkheden
en informatie over HEATSTRIP.



www.heatstrip.eu

© HEATSTRIP