



HEATSTRIP

LEADING HEATING TECHNOLOGY



HEATSTRIP® 
LEADING HEATING TECHNOLOGY

LEADING HEATING TECHNOLOGY



The HEATSTRIP story

Met trots presenteert Thermofilm HEATSTRIP. Het unieke, originele ontwerp van elektrische terrassen- en serreverwarming! De nummer één in betrouwbaarheid en daarnaast stevig gevestigd als marktleider op internationaal niveau.

Het merk HEATSTRIP is in 2004 in Australië ontstaan. Het ontwerpteam van Thermofilm zag volop mogelijkheden voor een nieuwe stijl van elektrische terras- en serreverwarming. Het eerste model is destijds ontworpen om binnenshuis te gebruiken en werd meteen een succes. Ingenieurs en architecten integreerden de HEATSTRIP bij hun ontwerpen voor scholen, kantoren en vele andere objecten.

Een logische vervolg stap was de ontwikkeling van HEATSTRIP voor buitenshuis. Dit type moest wel een veel hogere werkingstemperatuur bereiken. Dit zorgde voor unieke technische uitdagingen en vele ontwikkelings- en testuren zijn er in gestoken om dit revolutionaire model te perfectioneren.

Uiteindelijk heeft dit in de loop der jaren geleid tot 6 verschillende series van producten binnen het HEATSTRIP assortiment. HEATSTRIP: Elegance, Design, Max, Intense, Indoor en de Gas heater (genomineerd voor Good Design Australia Award) Inmiddels zijn de versies Elegance en Design doorontwikkeld en zijn deze ook met een remote/ appversie te verkrijgen.

Wat uw wensen ook zijn, u zult in staat zijn om uw binnen- of buitenverwarming te vinden in onze uitgebreide selectie van oplossingen.

THE HEATER THAT
IS A DESIGN FEATURE!



Wat is een HEATSTRIP?

Een HEATSTRIP is een elektrische bijverwarming die zowel binnen als buiten (bij voorkeur onder overkappingen) gebruikt kan worden. De HEATSTRIP® kan een terras binnen 10 minuten verwarmen en de warmte is tot ± 4 meter afstand voelbaar, afhankelijk van het type. De HEATSTRIP onderscheidt zich door haar moderne uiterlijk.

Voordelen HEATSTRIP:

- Heeft weinig ruimte nodig
- Stijlvol design
- Gloeit niet rood op, afhankelijk van het type
- Energiebesparend
- Weinig onderhoud
- Geschikt voor inbouw
- Design en ontwikkeling in Australië

TT-MTR en TT-MTM Timers + afstandsbediening:

De timerfunctie maakt de HEATSTRIP optimaal energiezuinig. Beide timers zijn in te stellen op 1 uur, 2 uur, 4 uur of permanente werking. Met de TT-MTM is de HEATSTRIP in 3 standen dimbaar. De timer wordt geplaatst op de plek voor een wandschakelaar of wandcontactdoos, de afstandsbediening heeft een bereik van 10 meter vanaf de timer.

**de TT-MTM past niet in standaard Europese inbouwdozen*



HEATSTRIP
Intense


HEATSTRIP
Max

HEATSTRIP
Elegance


HEATSTRIP
Design

HEATSTRIP
Indoor

Toepassing	Intense	Max	Elegance	Design	Indoor
Indoor geïsoleerde omgevingen, klas-lokalen, kantoren, badkamers, natte omgevingen, droogkamers.	✓	✗	✓	✓	✓
Overdekte buitenruimtes, cafe's, veranda, patio's, balkons, plafondhoogte 3 m of minder.	✓	✓	✓	✓	✗
Overdekte buitenruimtes, cafe's, veranda, patio's, balkons, plafondhoogte 3 m of meer.	✓	✓	✗	✗	✗
Indoor open ruimte, magazijn, fabrieks-, productie- en sportruimtes.	✓	✓	✓	✓	✓
Indoor spot verwarming boven tafels, assemblageruimtes.	✓	✓	✓	✓	✓



HEATSTRIP® Intense





HEATSTRIP® Intense

De HEATSTRIP® Intense elektrische verwarming is een aantrekkelijke oplossing voor buitenverwarming, die een hoge directe warmteafgifte levert. Dankzij HEATSTRIP kunnen veel uitgaansgelegenheden zoals restaurants, cafés en clubs hun terrassen dag en nacht en in alle seizoenen gebruiken.

Uitvoering:

- Gemakkelijk zelf te installeren met de meegeleverde beugels
- Ideaal voor overdekte en half-open terrassen
- Compleet met verstelbare bevestigingssteunen geschikt voor muren en plafonds
- Het apparaat is voorzien van een 3 meter kabel met stekker (2200W)
- Onderhoudsarm en beschermd tegen corrosie
- Hoogwaardige constructie met een nieuw zeshoekig rooster
- Infrarood verwarmingselement met koolstofdraad zorgt voor directe warmte
- Australisch ontwerp en ontwikkeling
- 2 jaar consumenten en 1 jaar commerciële garantie
- IPX5 betekent dat de HEATSTRIP Intense 100% regen-en waterdicht is



Type	Oppervlakte van overdekt terras	Oppervlakte van afgesloten ruimte	Vermogen (watts)	Current (amps)	Afmeting (LxBxH)	Gewicht (Kg)	Kabellengte (mm)	Stekker	Minimale montage hoogte	Maximale montage hoogte
THY22003	9 m²	14 m²	2200	9.2	1068 x 120 x 90	6	3000	Ja	2.1 m	3.5m

Accessoires



Verlengde montagebeugel
30 cm, 60 cm, 90 cm & 120 cm



Stand




Standaard montagebeugel




Inbouwframe

Tafel configuratie



6x2200 Watt




DRINK TABLE




Montage mogelijkheden


Montage



Verlengde montagebeugel




Inbouwframe



Geschikt voor model	Art Nr.	Uitsparings maten (mm)	Buitenmaten (mm)
THY2200	THYAC - 047B	1122 x 176	1150 x 204 x 190

HEATSTRIP® Max





HEATSTRIP® Max

HEATSTRIP Max is een elektrische verwarming die zowel binnen als buiten gebruikt kan worden met een beschermend X-design rooster van hoge kwaliteit.

Uitvoering:

- Hoge output stralingswarmte
- Unieke soft-glow warmtetechnologie, gloeit bijna niet rood op
- 2 (2400W) of 3 (3600W) unieke Incoloy 840 elementen met een diameter van 14mm die niet kunnen breken zoals glas. Incoloy 840 is een kwaliteitslegering die gebruikt wordt bij bruggenbouw, scheepsbouw en de offshore industrie
- Geschikt voor permanente buitenmontage
- Het apparaat is voorzien van een kabel met stekker (2400W)
- Onderhoudsvrij en beschermd tegen corrosie
- Veelzijdige bevestigingsopties en toepassingen
- De minimale montagehoogte is om veiligheidsredenen 2.10 m (het stralingsoppervlak haalt een temperatuur van ca 550° C)
- Australisch design en ontwikkeling
- IPX5 betekent dat de HEATSTRIP Max 100% regen-en waterdicht is


Unieke soft-glow technologie

Het speciaal ontworpen en ontwikkelde soft-glow verwarmings-element produceert een erg zachte en onopvallende warmtegloed. Er is geen verblindend licht, zoals infrarood verwarmers met lamp, zodat u aangenaam kunt genieten van de warmte.


Hoogstaande kwaliteit – 4 jaar vervangingsgarantie!

De HEATSTRIP Max is gemaakt van zeer robuust en kwalitatief hoogwaardig materiaal. Hierdoor is de HEATSTRIP Max duurzaam en heeft het onder alle omstandigheden een lange levensduur. 4 jaar consumenten garantie en 2 jaar commerciële garantie.

Type	Oppervlakte van overdekt terras	Oppervlakte van afgesloten ruimte	Vermogen (watts)	Current (amps)	Afmeting (LxBxH)	Gewicht (Kg)	Kabellengte (mm)	Stekker	Minimale montage hoogte	Maximale montage hoogte
THX2400	6 m2	16 m2	2400	10	854 x 170 x 80	5	2000	Ja	2.1m	3.5m
THX3600	9 m2	24 m2	3600	15	1184 x 170 x 80	6	1000	Nee	2.1m	3.5m



Accessoires



Verlengde montagebeugel
30 cm, 60 cm, 90 cm & 120 cm



Stand




Standaard montagebeugel




Inbouwframe


Tafel configuratie



2400W




3600W




Montage mogelijkheden


Montage



Verlengde montagebeugel



Inbouwframe



Geschikt voor model	Art Nr.	Uitsparings maten (mm)	Buitenmaten (mm)
THX2400	THXAC-030	935 x 250	980 x 180 x 290
THX3600	THXAC-031	1260 x 250	1310 x 180 x 290

HEATSTRIP® Elegance






HEATSTRIP® Elegance

HEATSTRIP Elegance is een stijlvolle, elektrische heater heater met een hoge intensiteit. Met enorme kostenbesparingen in vergelijking met heaters op gas, is HEATSTRIP ideaal voor overdekte plekken, zowel thuis als commercieel. De eerste gebroken witte heater maakt gebruik van de nieuwste technologie voor een maximaal comfort. Er is gebruik gemaakt van de nieuwste materiaal keramische coating en verwarmingselement technologie.

Uitvoering:

- Elektrische verwarming perfect voor uw overdekte terras, pergola, veranda of café
- Het elegante, slanke design en "gebroken wit" kleurovervloeiingen sluit naadloos aan op de meest witte plafonds
- Het wereldwijd toonaangevende ontwerp zorgt voor een compactere en hogere output terrasverwarmer
- Het apparaat is voorzien van een kabel met stekker (1800W + 2400W)
- Aanzienlijk minder kosten dan gasheaters met gasflessen
- Handige doe-het-zelf installatie van 1800W en 2400W modellen, de 3600W komt zonder stekker en dient geïnstalleerd te worden door een erkend installateur
- De minimale montagehoogte is om veiligheidsredenen 2.10 m (het stralingsoppervlak haalt een temperatuur van ca 400° C)
- De HEATSTRIP is gecertificeerd IP55 waterdicht. Dit betekent dat de Heatstrips 100% regen- en weerbestendig zijn
- 4 jaar consumenten garantie en 2 jaar commerciële garantie



Type	Oppervlakte van overdekt terras	Oppervlakte van afgesloten ruimte	Vermogen (watts)	Current (amps)	Afmeting (LxBxH)	Gewicht (Kg)	Kabellengte (mm)	Stekker	Minimale montage hoogte	Maximale montage hoogte
THE1800	3 m²	4,5 m²	1800	7.5	974 x 170 x 48.5	4	1000	Ja	2.1 m	2.7 m
THE2400	4 m²	6 m²	2400	10	1204 x 170 x 48.5	7	1000	Ja	2.1 m	2.7 m
THE3600	6 m²	9 m²	3600	15	1804 x 170 x 48.5	9	1000	Nee	2.1 m	2.7 m

Accessoires



Verlengde montagebeugel
30 cm, 60 cm, 90 cm & 120 cm



Muur montagebeugel




Standaard montagebeugel




Inbouwframe

Tafel configuratie




6x2400 Watt




Montage mogelijkheden


Montage



Verlengde montagebeugel



Inbouwframe



Geschikt voor model	Art Nr.	Uitsparings maten (mm)	Buitenmaten (mm)
THE 1800	THEAC-040	1030 x 240	1080 x 290 x 125
THE 2400	THEAC-041	1260 x 240	1310 x 290 x 125
THE 3600	THEAC-042	1860 x 240	1910 x 290 x 125




HEATSTRIP® Elegance + afstandsbediening

Keuze uit: Timer + Laag/Hoog of Smart App versie

HEATSTRIP Elegance is een stijlvolle, kwaliteits elektrisch paneel heater met een hoge intensiteit. Met enorme kostenbesparingen in vergelijking met heaters op gas, is HEATSTRIP ideaal voor overdekte plekken, zowel thuis als commercieel. De gebroken witte heater maakt gebruik van de nieuwste technologie voor een maximaal comfort. Er is gebruik gemaakt van de nieuwste materiaal keramische coating en verwarmingselement technologie.

Uitvoering:

- Elektrische verwarming perfect voor uw overdekte terras, pergola, veranda of café
- Het elegante, slanke design en "gebroken witte" kleur sluiten naadloos aan op de meest witte plafonds
- Het wereldwijd toonaangevende ontwerp produceert een compactere en hogere output terrasverwarmer
- Aanzienlijk minder kosten dan gasheaters met gasflessen
- 2 in te stellen standen qua vermogen plus een tijdschakelaar 1,2 of 4 uur. Stand 1 ON-H, de HEATSTRIP werkt op vol vermogen : 100% Stand 2 ON-L, de HEATSTRIP werk op 70 % vermogen, deze stand is dus ook energiezuiniger
- Handige doe-het-zelf installatie van het 2400W model, de 3200W komt zonder stekker en dient geïnstalleerd te worden door een erkend installateur
- De minimale montagehoogte is om veiligheidsredenen 2.10 m (het stralingsoppervlak haalt een temperatuur van ca 400° C)
- De HEATSTRIP is gecertificeerd IP55 waterdicht. Dit betekent dat de Heatstrips 100% regen en weerbestendig zijn
- 4 jaar consumenten garantie en 2 jaar commerciële garantie
- De Tuya Smart app versie te gebruiken met Iphone/ Android, Alexa en Google hub



Te gebruiken met
Iphone / Android
Alexa, Google Hub



2400 W/3200 W
(afstandsbediening)

Type	Oppervlakte van overdekt terras	Oppervlakte van afgesloten ruimte	Vermogen (watts)	Current (amps)	Afmeting (LxBxH)	Gewicht (Kg)	Kabellengte (mm)	Stekker	Minimale montage hoogte	Maximale montage hoogte
THE2400R	4 m²	6 m²	2400	10	1306 x 170 x 43	6	1000	Ja	2.1 m	2.7 m
THE3200R	5 m²	8 m²	3200	13	1710 x 170 x 43	9	1000	Nee	2.1 m	2.7 m
THE2400RA	4 m²	6 m²	2400	10	1306 x 170 x 43	6	3000	Ja	2.1 m	2.7 m
THE3200RA	5 m²	8 m²	3200	13	1710 x 170 x 43	9	3000	Nee	2.1 m	2.7 m

Accessoires



Verlengde montagebeugel
30 cm, 60 cm, 90 cm & 120 cm



Muur montagebeugel




Standaard montagebeugel




Inbouwframe

Tafel configuratie




6x2400 Watt




Montage mogelijkheden


Montage



Verlengde montagebeugel



Inbouwframe



Geschikt voor model	Art Nr.	Uitsparings maten (mm)	Buitenmaten (mm)
THE2400R	THERAC-056	1390 x 240	1440 x 290 x 201
THE3200R	THERAC-057	1790 x 240	1840 x 290 x 201
THE2400RA	THERAC-056	1390 x 240	1440 x 290 x 201
THE3200RA	THERAC-057	1790 x 240	1840 x 290 x 201

HEATSTRIP® Design





HEATSTRIP® Design

De HEATSTRIP Design is een efficiënte elektrische verwarming die geschikt is voor indoor en outdoor heating. Deze HEATSTRIP heeft door de platte vormgeving slechts weinig ruimte nodig en kan een terras binnen 10minuten aangenaam verwarmen. De HEATSTRIP is ondanks de uitstekende prestaties zuinig in energieverbruik. De Heatstrips dienen uitsluitend buiten onder overkappingen geplaatst te worden om warmte verlies te voorkomen.

Uitvoering:


- Behuizing van hoogwaardig aluminium
- Variabele bevestigingssteunen geschikt voor wand en plafond
- Het apparaat is voorzien van een kabel met stekker (1500W + 2400W)
- Het stralingspaneel is zwart en straalt geen rood licht
- Voltage 230V
- De maximale montagehoogte is 2.70 m
- Advies montagehoogte is ca. 2.50 m
- De minimale montagehoogte is om veiligheidsredenen 2.10 m (het stralingsoppervlak haalt een temperatuur van ca 350° C)
- De stralers zijn waterproof IP55. Dit houdt in dat de Heatstrips 100% regen -en weerbestendig zijn
- 4 jaar consumenten garantie en 2 jaar commerciële garantie

Dankzij de HEATSTRIP kunnen veel uitgaansgelegenheden zoals restaurants, cafés en clubs dag en nacht en in alle seizoenen gebruik maken van hun terras.



Type	Oppervlakte van overdekt terras	Oppervlakte van afgesloten ruimte	Vermogen (watts)	Current (amps)	Afmeting (LxBxH)	Gewicht (Kg)	Kabellengte (mm)	Stekker	Minimale montage hoogte	Maximale montage hoogte
THH1500	3.0 m²	3.75 m²	1500	6.3	924 x 165 x 48	5	1000	Ja	2.1 m	2.7 m
THH2400	5.0 m²	6 m²	2400	10	1364 x 165 x 48	6	1000	Ja	2.1 m	2.7 m
THH3200	6.0 m²	8 m²	3200	13.3	1774 x 165 x 48	8	1000	Nee	2.1 m	2.7 m

Accessoires



Verleng montagebeugel
30 cm, 60 cm, 90 cm & 120 cm



Muur montagebeugel




Standaard montagebeugel




Inbouwframe
*Ook in mat zwart mogelijk


Tafel configuratie



6x2400W




2x 2400W




Montage mogelijkheden


Montage



Verlengde montagebeugel



Inbouwframe



Geschikt voor model	Art Nr.	Uitsparings maten (mm)	Buitenmaten (mm)
THH1500	THHAC-009	980 x 230	1030 x 280 x 125
THH2400	THHAC-011	1420 x 230	1470 x 280 x 125
THH3200	THHAC-012	1830 x 230	1880 x 280 x 125



HEATSTRIP® Design + afstandsbediening

Keuze uit: Timer + Laag/Hoog of Smart App versie

De HEATSTRIP Design is een stijlvolle elektrische heater met een hoge intensiteit. HEATSTRIP is ideaal voor overdekte plekken, zowel thuis als commercieel. In vergelijking met heaters op gas bespaart de HEATSTRIP op kosten en is energiezuiniger. Met de nieuwste technologie en verwarmingselementen zorgt de HEATSTRIP Design voor maximaal comfort.

Uitvoering:

- Elektrische verwarming, ideaal voor een overdekt terras, pergola, veranda of café
- Het strakke zwarte design geeft elke ruimte een luxe uitstraling
- Aanzienlijk minder kosten dan gasheaters
- Een afstandsbediening die dient voor het instellen van het vermogen en de tijdschakelaar
- Het apparaat is voorzien van een kabel met stekker (2400W)
- 2 in te stellen standen qua vermogen plus een tijdschakelaar 1,2 of 4 uur.
Stand 1 ON-H, de HEATSTRIP werkt op vol vermogen : 100%
Stand 2 ON-L, de HEATSTRIP werk op 70 % vermogen, deze stand is dus ook energiezuiniger
- Handige doe-het-zelf installatie van het 2400W model, de 3200W komt zonder stekker en dient geïnstalleerd te worden door een erkend installateur
- De minimale montagehoogte is om veiligheidsredenen 2.10 m (het stralingsoppervlak haalt een temperatuur van ca 350° C)
- De HEATSTRIP is gecertificeerd IP55 waterdicht. Dit betekent dat de Heatstrips 100% regen en weerbestendig zijn
- 4 jaar consumenten garantie en 2 jaar commerciële garantie
- De Tuya Smart app versie te gebruiken met Iphone/ Android, Alexa en Google hub



Te gebruiken met
Iphone / Android
Alexa, Google Hub



2400 W/3200 W
(afstandsbediening)

Type	Oppervlakte van overdekt terras	Oppervlakte van afgesloten ruimte	Vermogen (watts)	Current (amps)	Afmeting (LxBxH)	Gewicht (Kg)	Kabellengte (mm)	Stekker	Minimale montage hoogte	Maximale montage hoogte
THD2400R	4 m²	6 m²	2400	10	1306 x 170 x 43	6	3000	Ja	2.1 m	2.7 m
THD3200R	5 m²	8 m²	3200	13	1710 x 170 x 43	9	3000	Nee	2.1 m	2.7 m
THD2400RA	4 m²	6 m²	2400	10	1306 x 170 x 43	6	3000	Ja	2.1 m	2.7 m
THD3200RA	5 m²	8 m²	3200	13	1710 x 170 x 43	9	3000	Nee	2.1 m	2.7 m

Accessoires



Verlengde montagebeugel
30 cm, 60 cm, 90 cm & 120 cm



Muur montagebeugel




Standaard montagebeugel




Inbouwframe

Tafel configuratie




6x2400 Watt




Montage mogelijkheden


Montage



Verlengde montagebeugel



Inbouwframe



Geschikt voor model	Art Nr.	Uitsparings maten (mm)	Buitenmaten (mm)
THD2400R	THEAC-041	1260 x 240	1310 x 290 x 125
THD3600R	THEAC-042	1860 x 240	1910 x 290 x 125
THD2400RA	THEAC-041	1260 x 240	1310 x 290 x 125
THD3600RA	THEAC-042	1860 x 240	1910 x 290 x 125



HEATSTRIP® Stand

De vrijstaande verwarming met stand van HEATSTRIP, model THAC-100 (excl. HEATSTRIP), is de stijlvolle en verfijnde oplossing wanneer een draagbare, gemakkelijk te verplaatsen elektrische verwarming nodig is. Deze strakke en robuuste standaard is ideaal voor het verwarmen van tafels, lounges, uitgaansgebieden en werkplekken, zowel voor binnen als buiten. De THAC-100 is geschikt alle types t/m 2400 watt. Indoor uitgezonderd.

Kenmerken:

- Stijlvolle, hoogwaardige, verplaatsbare en vrijstaande verwarming voor buitenshuis
- Ideaal voor terrassen, balkons, appartementen en horeca (binnen en buiten)
- Componenten zijn eenvoudig te monteren en installeren
- Inbouwwielen voor eenvoudige verplaatsing, ideaal voor thuis en commerciële toepassingen
- Onderhoudsarm en tegen corrosie beschermd door de speciale e-coating behandeling
- 2 jaar consumenten en 1 jaar commerciële garantie




HEATSTRIP Intense 2200



HEATSTRIP Max 2400



HEATSTRIP Design 1500



HEATSTRIP® Indoor







HEATSTRIP® Indoor

Unieke, moderne platte terrasverwarmer die de omgeving binnen 10 minuten aangenaam verwarmt. De HEATSTRIP indoor is zuinig in gebruik en alleen geschikt voor binnen toepassingen, zoals serres, woonkamers, garages etc.

- Uitvoering:**
- De stralers zijn IP45. Dit houdt in dat de stralers alleen geschikt zijn om binnen te gebruiken
 - Stralingswarmte
 - Het apparaat is voorzien van een kabel met stekker (1200W + 2400W)
 - Voltage 230V
 - Uitstekende HEATSTRIP prestaties
 - Geschikt voor vele toepassingen – commercieel en privé
 - Diverse bevestigingsmogelijkheden om eenvoudig te installeren
 - Onderhoudsvriendelijk
 - 4 jaar consumenten garantie en 2 jaar commerciële garantie
 - 1 set beugels standaard meegeleverd




Convectiewarmte kan verloren gaan in niet geïsoleerd ruimtes en stijgt op tegen het plafond.



De stralingswarmte verdeelt zich direct naar beneden en verwarmt de te verwarmen ruimte.

Type	Oppervlakte van afgesloten ruimte	Vermogen (watts)	Current (amps)	Afmeting (LxBxH)	Gewicht (Kg)	Kabellengte (mm)	Stekker	Minimale montage hoogte	Maximale montage hoogte
THS1200A	8 m²	1200	5.0	924 x 235 x 48	6	1000	Ja	2.1 m	3.0 m
THS2400A	16 m²	2400	10	1834 x 235 x 48	11	1000	Ja	2.1 m	3.0 m

Accessoires



Standaard bevestigingsbeugel



Met bevestigingsbeugels




Hoek bevestigingsbeugel




Inbouwframe

Tafel configuratie




6x2400W




Montage mogelijkheden


Montage



Hoek bevestigingsbeugel



Inbouwframe



Geschikt voor model	Art Nr.	Uitsparings maten (mm)	Buitenmaten (mm)
THS1200A	THSAC-026	1020 x 325	1040 x 345 x 100
THS2400A	THSAC-028	1930 x 325	1950 x 345 x 100




HEATSTRIP® Wall Mounted Gas Heater

De HEATSTRIP wand heater, Model TGH34PL-2EU30 (LPG 30MB) en TGH34WNEU-2 (NG) zijn een stijlvolle aanvulling op elke buitenruimte, waar gas de voorkeur heeft. Een wereldklasse ontwerp, warmte en prestaties, voor zowel thuis als commerciële toepassingen.

Kenmerken:

- 34 Megajoule (9,44 kWh), 4 keramische branders van commerciële kwaliteit, voor aansluiting op gas
- Elektronische ontsteking met Aan/Uit schakelaar
- Beschermende grill en reflector standaard inbegrepen, om een veilige werking te garanderen. Reflector ontwerp zorgt ervoor dat slechts een minimum van 300 mm overhead afstand nodig is
- Muur bevestigingsbeugel zorgt voor een eenvoudige montage
- 2 jaar consumenten en 1 jaar commerciële garantie
- RVS met hitte bestendige coating



Type	Branders	kWh	Ontsteking	Afmetingen (LxBxH)
TGH34PL-2EU30	4	9,44	Elektronisch	650 x 190 x 380
TGH34WNEU-2	4	9,44	Elektronisch	650 x 190 x 380



HEATSTRIP® Gas Portable LPG Heater

De HEATSTRIP verplaatsbare LPG terrasverwarming, Model TGH34PL bevat een toonaangevend design, kwaliteit, warmte prestaties en een stijlvolle, robuuste en elegante oplossing voor buiten en overdekte gebieden. Denk hierbij aan uw terras, balkon, patio, hallen en andere ruimtes.

Kenmerken:

- 34 Megajoule (9,44 kWh) en 4 keramische branders van commerciële kwaliteit. Te gebruiken met een 9 kg LPG fles (niet inbegrepen)
- Handmatig geïntegreerde elektronische ontsteking, met veilige tilt schakelaar en vlambeveiliging. De gasleidingen en fles zijn volledig onzichtbaar
- Toever schakelt uit bij kantelen van de heater.
- Geïntegreerde wielen
- Reflector standaard inbegrepen
- 2 jaar consumenten en 1 jaar commerciële garantie
- Materiaal van de stand is gepoederd E-coated staal


Type	Branders	kWh	Ontsteking	Afmetingen (LxBxH)
TGH34PL30	4	9,44	Elektronisch	650 x 670 x 2118
TGHCOVER				650 x 670 x 2118



Optioneel:
Beschermhoes



Warmtevermogen



Artikelcode	EAN	Omschrijving	Afmeting verpakking LxBxH (mm)	Netto Gewicht	Bruto Gewicht
HEATSTRIP INTENSE					
THY22003EU	9334038004381	HEATSTRIP Intense 2200 watt 3M Cord	1110 x 160 x 160	5.2 kg	6.1 kg
THY2200P-EU	9334038004435	HEATSTRIP Intense 3M Cord + Stand	1150 x 350 x 300	19.4 kg	22.1 kg
HEATSTRIP MAX					
THX2400EU	9334038002806	HEATSTRIP Max 2400 watt	920 x 210 x 150	4.7 kg	6.0 kg
THX3600EU	9334038002820	HEATSTRIP Max 3600 watt	1250 x 210 x 150	6.2 kg	7.7 kg
HEATSTRIP ELEGANCE					
THE1800EU	9334038003551	HEATSTRIP Elegance 1800 watt	1045 x 200 x 100	4.3 kg	5.3 kg
THE2400EU	9334038003568	HEATSTRIP Elegance 2400 watt	1275 x 200 x 100	5.2 kg	6.3 kg
THE3600EU	9334038003575	HEATSTRIP Elegance 3600 watt	1875 x 200 x 100	7.4 kg	8.9 kg
THE2400EUR	9334038004633	HEATSTRIP Elegance 2400 watt remote	1390 x 200 x 100	6.0 kg	7.2 kg
THE3200EUR	9334038004640	HEATSTRIP Elegance 3200 watt remote	1790 x 200 x 100	7.6 kg	9.0 kg
THE2400EURA	9334038004749	HEATSTRIP Elegance 2400 watt remote & app	1390 x 200 x 100	6.0 kg	7.2 kg
THE3200EURA	9334038004756	HEATSTRIP Elegance 3200 watt remote & app	1790 x 200 x 100	7.6 kg	9.0 kg
HEATSTRIP DESIGN					
THH1500AEU	9334038002059	HEATSTRIP Design 1500 watt	1000 x 200 x 100	4.4 kg	5.3 kg
THH2400AEU	9334038002097	HEATSTRIP Design 2400 watt	1440 x 200 x 100	6.0 kg	6.9 kg
THH2400AEU3	9334038004060	HEATSTRIP Design 2400 watt 3M Cord	1440 x 200 x 100	6.9 kg	7.4 kg
THH3200AEU	9334038008529	HEATSTRIP Design 3200 watt	1840 x 200 x 100	7.3 kg	8.7 kg
THD2400EUR	9334038004688	HEATSTRIP Design 2400 Remote	1390 x 200 x 100	6.2 kg	7.4 kg
THD3200EUR	9334038004695	HEATSTRIP Design 3200 Remote	1790 x 200 x 100	7.6 kg	9.0 kg
THD2400EURA	9334038004732	HEATSTRIP Design 2400 Remote & app	1390 x 200 x 100	6.2 kg	7.4 kg
THD3200EURA	9334038004763	HEATSTRIP Design 3200 Remote & app	1790 x 200 x 100	7.6 kg	9.0 kg
HEATSTRIP INDOOR					
THS1200AEU	9334038002844	HEATSTRIP Indoor 1200 watt	1000 x 260 x 100	5.6 kg	6.6 kg
THS2400AEU	9334038002882	HEATSTRIP Indoor 2400 watt	1905 x 260 x 100	10.4 kg	12.4 kg
HEATSTRIP GAS HEATER					
TGH34WNEU-2	9334038005197	Wall Mounted Naturel Gas Heater	720 x 340 x 385	11.3 kg	13.4 kg
TGH34PL-2EU30	9334038005494	Heatstrip Gasheater HEAD LPG 30MB	720 x 340 x 385	11.3 kg	13.2 kg
TGHCOVER	9334038003711	Cover Portable Heater	420 x 310 x 60	1.8 kg	2.0 kg
HEATSTRIP STAND					
THAC-100	9334038004411	Portable Electric Heaterstand	120 x 355 x 305	14.3 kg	17.7 kg
TGH30PL2STAND	9334038005586	Portable Gas Heaterstand	1115 x 720 x 250	14.3 kg	26.1 kg
HEATSTRIP WALL CONTROLLER					
TT-MTR	9334038002837	Wall controller / timer / remote	150 x 100 x 55	0.2 kg	0.3 kg
TT-MTM	9334038002400	Wall controller / timer / remote / heat options	175 x 105 x 55	0.2 kg	0.3 kg

Artikelcode	EAN	Omschrijving	Afmeting verpakking LxBxH (mm)	Netto Gewicht	Bruto Gewicht
HEATSTRIP FLUSH MOUNT ENCLOSURE					
THYAC-053	9334038004152	Flush Mount Enclosure THY2200EU	1260 x 310 x 260	7.7 kg	9.6 kg
THXAC-030	9334038002868	Flush Mount Enclosure THX2400EU	1060 x 420 x 250	6.3 kg	8.6 kg
THXAC-031	9334038002875	Flush Mount Enclosure THX3600EU	1380 x 420 x 250	8.0 kg	10.6 kg
THEAC-040	9334038003612	Flush Mount Enclosure THE1800EU	1150 x 340 x 190	5.4 kg	6.7 kg
THEAC-041	9334038003629	Flush Mount Enclosure THE2400EU	1390 x 340 x 190	6.8 kg	8.0 kg
THEAC-042	9334038003636	Flush Mount Enclosure THE3600EU	2070 x 340 x 190	9.4 kg	12.0 kg
THERAC-056	9334038004558	Flush Mount Enclosure THE2400EUR(A)	1480 x 340 x 190	7.0 kg	9.0 kg
THERAC-057	9334038004565	Flush Mount Enclosure THE3200EUR(A)	1885 x 340 x 190	9.0 kg	11.0 kg
THHAC-009	9334038002417	Flush Mount Enclosure THH1500EU	1105 x 340 x 190	5.4 kg	6.7 kg
THHAC-011	934038002332	Flush Mount Enclosure THH2400EU	1545 x 340 x 190	7.5 kg	9.3 kg
THHAC-012	9334038002349	Flush Mount Enclosure THH3200EU	1960 x 340 x 190	9.3 kg	11.5 kg
THHAC-009MB	8719324696647	Flush Mount Enclosure THH1500EU (matt black)	1105 x 340 x 190	5.4 kg	6.7 kg
THHAC-011MB	8719324696654	Flush Mount Enclosure THH2400EU (matt black)	1545 x 340 x 190	7.5 kg	9.3 kg
THHAC-012MB	8719324696661	Flush Mount Enclosure THH3200EU (matt black)	1960 x 340 x 190	11.5 kg	9.3 kg
THDAC-058	9334038005623	Flush Mount Enclosure THD2400EUR(A)	1490 x 340 x 190	7.0 kg	8.8 kg
THDAC-059	9334038005630	Flush Mount Enclosure THD3200EUR(A)	1890 x 340 x 190	9.0 kg	11.1 kg
THSAC-026	9334038002721	Flush Mount Enclosure THS1200EU	1100 x 420 x 200	3.5 kg	4.8 kg
THSAC-028	9334038002745	Flush Mount Enclosure THS2400EU	2020 x 420 x 200	5.0 kg	7.2 kg
HEATSTRIP BRACKET / EXTENSION BRACKET INTENSE					
ZBRAK-132W	9334038004626	Bracket Mounting Kit THY New (Black)	150 x 155 x 40	0.2 kg	0.3 kg
THYAC-047B	9334038004336	Extension Pole 300mm Black 2pack	345 x 55 x 30	0.3 kg	0.4 kg
THYAC-048B	9334038004343	Extension Pole 600mm Black 2pack	645 x 55 x 30	0.5 kg	0.6 kg
THYAC-049B	9334038004350	Extension Pole 900mm Black 2pack	940 x 55 x 30	0.7 kg	0.8 kg
THYAC-050B	9334038004367	Extension Pole 1200mm Black 2pack	1310 x 55 x 30	1.0 kg	1.1 kg
HEATSTRIP BRACKET / EXTENSION BRACKET ELEGANCE					
ZBRAK-113W	9334038003742	Bracket Mounting Kit THE New (White)	150 x 155 x 40	0.2 kg	0.3 kg
THEAC-058	9334038005173	Wall mount bracket THE (White)	600 x 400 x 240	3.3 kg	4.2 kg
THEAC-043W	9334038003643	Extension Pole 300mm White 2pack	345 x 55 x 30	0.2 kg	0.3 kg
THEAC-044W	9334038003650	Extension Pole 600mm White 2pack	645 x 55 x 30	0.5 kg	0.6 kg
THEAC-045W	9334038003667	Extension Pole 900mm White 2pack	940 x 55 x 30	0.7 kg	0.8 kg
THEAC-046W	9334038003674	Extension Pole 1200mm White 2pack	1310 x 55 x 30	1.0 kg	1.1 kg
HEATSTRIP BRACKET / EXTENSION BRACKET DESIGN / MAX					
ZBRAK-113S	9334038003735	Bracket Mounting Kit THH New (Silver)	150 x 155 x 40	0.2 kg	0.3 kg
ZBRAK-113B	9334038003728	Bracket Mounting Kit THD (Black)	150 x 155 x 40	0.2 kg	0.3 kg
ZBRAK-132S	9334038004466	Bracket Mounting Kit THX (Silver)	150 x 155 x 40	0.2 kg	0.3 kg
THHAC-028	9334038004176	Wall mount bracket THH / THE (Silver)	545 x 170 x 260	3.2 kg	3.7 kg
THDAC-060	9334038005548	Wall mount bracket THH (Black)	600 x 400 x 240	3.3 kg	4.2 kg
THHAC-005S	9334038002288	Extension Pole 300mm Silver 2pack	345 x 55 x 30	0.2 kg	0.3 kg
THHAC-006S	9334038002295	Extension Pole 600mm Silver 2pack	645 x 55 x 30	0.5 kg	0.6 kg
THHAC-007S	9334038002301	Extension Pole 900mm Silver 2pack	940 x 55 x 30	0.7 kg	0.8 kg
THHAC-008S	9334038002318	Extension Pole 1200mm Silver 2pack	1310 x 55 x 30	1 kg	1.1 kg
HEATSTRIP BRACKET / EXTENSION BRACKET INDOOR					
ZBRAK-92	9334038004619	Bracket Mounting Kit THS New (White)	210 x 55 x 60	0.2 kg	0.3 kg
THSAC-020	9334038002660	Angle mounting brackets THS	190 x 135 x 30	0.3 kg	0.4 kg



HEATSTRIP VOOR HORECA LEADING HEATING TECHNOLOGY

Dankzij HEATSTRIP kunnen veel uitgaansgelegenheden zoals restaurants, cafés en clubs hun terrassen dag en nacht en in alle seizoenen gebruiken. Op uw werkplaats of in uw bedrijf kan HEATSTRIP® comfortverwarming bieden voor aangewezen rookplekken en recreatiegebieden, maar ook voor werkplaatsen in fabrieken, magazijnen en showrooms.

HEATSTRIP® 
LEADING HEATING TECHNOLOGY



Voor meer informatie over de HEATSTRIP en de mogelijkheden, bezoek onze website.



www.heatstrip.eu

© HEATSTRIP

Cruise ship